



Protocol Geneesmiddelenverstrekking

Kinderen kunnen geneesmiddelen voorgeschreven krijgen door de huisarts of een specialist. Dit zijn dus middelen die op recept voorgeschreven worden. Ouders mogen allerlei geneesmiddelen aan hun kinderen toedienen. Als het kind deze middelen ook nodig heeft gedurende het verblijf op een van de groepen van Haviq zullen de ouders hun 'zeggenschap' over deze toediening over willen dragen aan de medewerkers. Om problemen te voorkomen is het van belang om dit schriftelijk met elkaar overeen te komen. Wanneer er besloten wordt dat de geneesmiddelen gegeven worden moet een 'Toestemmingsformulier toedienen medicatie' opgemaakt worden.

Soms vragen ouders ook om hun kind geneesmiddelen toe te dienen die niet op recept verkregen zijn. Deze geneesmiddelen hebben de ouders zelf bij een apotheek of drogist gekocht. Deze 'zelfzorgmiddelen' kunnen echter minder onschuldig zijn dan men vaak denkt, daarom is het van belang om ook voor deze middelen een 'Toestemmingsformulier toedienen medicatie' in te vullen.

Medicijnen op doktersrecept

Als een kind gebruik moet maken van medicijnen op doktersrecept op een van de groepen van Haviq geldt het volgende:

- Het medicijn op doktersrecept moet op naam staan van het kind en compleet in originele verpakking en bijsluiter aan de medewerker afgeleverd worden. Zij controleert de datum en toedienfrequentie. De medicijnen worden vervolgens bewaard in de afgesloten medicijnkast of - indien de medicijnen koel bewaard dienen te worden- in de koelkast in de personeelskamer.
- Overeenkomstig advies van de GGD dienen nieuw voorgeschreven medicijnen altijd eerst thuis toegediend te zijn.
- Ouders dienen altijd een 'toestemmingsformulier toedienen medicatie' volledig in te vullen en te ondertekenen. Hiermee geven zij toestemming om het medicijn overeenkomstig aan hun kind toe te dienen. Ouders dienen goede instructie te geven over de wijze van toediening. Zonder dit toestemmingsformulier worden er GEEN medicijnen toegediend.
- Ouders zijn verplicht om op het toestemmingsformulier toedienen medicatie een (nood)telefoonnummer te noteren, waarop zij die dag goed bereikbaar zijn.
- De medewerkers spreken dagelijks met elkaar af wie op die dag verantwoordelijk is voor het op correcte wijze toedienen van de medicijnen. Deze persoon leest de bijsluiter goed na zodat zij op de hoogte is van de meest voorkomende bijwerkingen.

Homeopathische geneesmiddelen en zelfzorgmiddelen

Voor homeopathische geneesmiddelen en zelfzorgmiddelen (bv hoestdrankje) (met uitzondering van paracetamol) gelden dezelfde richtlijnen als vermeld onder "medicijnen op doktersadvies".

Een uitzondering kan zijn:

- Het toedienen van hoestdrank
- Het toedienen van homeopathische middelen
- Het toedienen van medicijnen i.v.m. het afmaken van een penicillinekuur
- Het aanbrengen van zalfjes
- Het afplakken van ogen
- Het puffen bij kinderen met CARA

Paracetamol (en ibuprofen)

Paracetamol (of ibuprofen) wordt regelmatig gebruikt bij kinderen o.a. na een inenting of bij pijn en/of koorts Omdat Haviq aansprakelijk is voor het kind gedurende het verblijf, wordt geen paracetamol toegediend: stel dat het kind ernstig ziek wordt en de koorts is onderdrukt met paracetamol, kan Haviq aansprakelijk worden gesteld. Op advies van de GGD wordt daarom bij Haviq door de medewerkers paracetamol alleen op voorschrift van een (huis)arts toegediend. Paracetamol werkt koortsverlagend terwijl er altijd een oorzaak is voor de koorts. Het risico bestaat dat door toediening van paracetamol de mogelijke ernst van een ziekte bij een kind onvoldoende snel wordt onderkend. Tevens geldt de verplichting voor ouders om te melden aan de medewerkers wanneer hun kind paracetamol heeft gebruikt vóór de komst naar de groep (omdat na uitwerking van dit medicijn koorts weer kan gaan stijgen of een koortsstuip kan optreden).Indien ouders 's ochtends thuis een kind paracetamol geven, ligt de verantwoording daarvan bij de ouder.